

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 (วันพุธที่ 26 มกราคม 2565)

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารสายงาน บริกรด้านตะวันตกและบริกรด้านตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ผ่าน VDO Conference (Cisco WebEx) เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมให้กับผู้บริหาร พิจารณาและขอมติรับรองรายงานการประชุมตามบันทึกที่ กปงฝสภ74/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ขอแก้ไข และ กปง.ฝสภ. ได้ดำเนินการแก้ไข ตามบันทึกที่ กปงฝสภ89/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมดังนี้

รวก.(กอ) ขอแก้ไข ดังนี้

| จากเดิม | แก้ไขใหม่ |
|--|--|
| หน้า 4 หัวข้อ 1.3 การรื้อถอนแท่นน้ำประปาใต้ของกลุ่มบริษัทจินดาสุข | |
| <p>รวก.(กอ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า แท่นน้ำประปาใต้ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ การประปานครหลวง ร่วมกับ บริษัท จินดาสุข จำกัด มอบแท่นน้ำดื่มจำนวน ๔๐๐ จุด (ทรัพย์สินเป็นของบริษัท จินดาสุข จำกัด) ในระหว่างนี้ บริษัท จินดาสุข จำกัด ขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่แท่นน้ำประปาเพื่อนำรายได้ใช้ในการบำรุงรักษาแท่นน้ำดื่ม ต่อมา กรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนใช้น้อยลง ประกอบกับ ทางเท้าแคบ กีดขวางทางเท้า กทม. เห็นควรรื้อถอนแท่นน้ำประปาดังกล่าวทั้งหมด ภายในระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่ง กปน. แจ้งให้ บริษัท จินดาสุข จำกัด ทราบและเป็นผู้รื้อถอนแล้ว จำนวน ๒๗ เขต ในพื้นที่ กปน. ยกเว้น นนทบุรี และสมุทรปราการ หากดำเนินการล่าช้า กทม. จะคิดค่าใช้จ่ายจาก กปน. และ กปน. จะเรียกเก็บจากบริษัท</p> <p>กปน. ทหารือกับ สำนักงานจราจรและขนส่ง และบริษัท จินดาสุข จำกัด โดย ชว.(ก๒) เป็นผู้แทนในการประชุมร่วมกัน พร้อมกำหนดแผนงานรื้อย้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ซึ่งบริษัท จินดาสุข จำกัด จัดส่งแผนการรื้อถอนให้ กปน. ซึ่งแจ้งให้สำนักงานจราจรและขนส่งทราบแล้ว หากพื้นที่ใดมีความประสงค์ให้รื้อถอนก่อนตามความเร่งด่วน ขอให้ประสานงานสำนักงานเขตที่มีแท่นน้ำประปาใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรื้อถอน จึงขอให้สาขาตรวจสอบจุดติดตั้งแท่นน้ำดื่ม พร้อมประสานงาน สำนักงานเขต และบริษัท จินดาสุข จำกัด ก่อนมีการเข้ารื้อถอน โดยเริ่มการรื้อถอนในพื้นที่ สสญ. ก่อน</p> <p>การรื้อถอนแท่นน้ำประปาใต้ บริษัท จินดาสุข จำกัด รื้อแท่นและซ่อมผิวทางเท้า สำหรับ กปน. ต้องตัดน้ำ ทำท่อ Blank หรือ รื้อท่อ PB อุดท่อจ่ายน้ำ รื้อทางเท้าและจัดซ่อมในพื้นที่จุดจ่ายน้ำให้เรียบร้อย สำหรับการรื้อย้าย กปน. จะแจ้งสำนักงานเขต เพื่ออำนวยความสะดวกในการรื้อถอนตามนโยบายของ กทม.</p> | <p>รวก.(กอ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่โครงการแท่นน้ำประปาใต้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทจินดาสุข มอบแท่นน้ำดื่มจำนวน ๔๐๐ จุด (ทรัพย์สินเป็นของกลุ่มบริษัท จินดาสุข) ซึ่งกลุ่มบริษัทจินดาสุขขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาที่แท่นน้ำดื่ม เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบำรุงรักษาแท่นน้ำดื่ม ปัจจุบัน กทม. มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์ และเห็นว่าประชาชนใช้น้อยลง ประกอบกับทางเท้าแคบลง แท่นน้ำดื่มจึงกีดขวางทางเท้า กทม. จึง แจ้งให้ กปน. รื้อถอนแท่นน้ำดื่มดังกล่าวทั้งหมดซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ ๒๗ เขต ของ กทม. ภายในระยะเวลา ๑ เดือน ซึ่ง กปน. ได้แจ้งให้ กลุ่มบริษัท จินดาสุข ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทราบและให้ดำเนินการรื้อถอน กทม. แจ้งด้วยว่าหากดำเนินการล่าช้า กทม. จะรื้อเองและคิดค่าใช้จ่ายจาก กปน. ซึ่ง กปน. ก็จะเรียกเก็บจากกลุ่มบริษัทฯ</p> <p>กปน. ได้หารือกับ สำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส. กทม.) และกลุ่มบริษัทจินดาสุข โดย ชว.(ก๒) เป็นผู้แทนในการประชุมร่วมกัน พร้อมกำหนดแผนงานรื้อย้ายให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ซึ่งกลุ่มบริษัทจินดาสุข จัดส่งแผนการรื้อถอนให้ กปน. ซึ่งได้แจ้งให้ สจส.กทม. ทราบแล้ว โดยหากพื้นที่ใด กทม. มีความประสงค์ให้รื้อถอนก่อนตามความเร่งด่วน ก็ขอให้ กทม. แจ้ง กปน.ได้ และ กปน. ขอให้ กทม. ประสานงานสำนักงานเขตที่มีแท่นน้ำประปาใต้ เพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการรื้อถอน ทั้งนี้ขอให้สาขาตรวจสอบจุดติดตั้งแท่นน้ำดื่มในพื้นที่ พร้อมประสานงานสำนักงานเขตและกลุ่มบริษัท จินดาสุขก่อนมีการเข้ารื้อถอน โดยตามแผนจะเริ่มการรื้อถอนในพื้นที่ สสญ. ก่อน</p> <p>ในการรื้อถอนแท่นน้ำดื่ม กลุ่มบริษัทจินดาสุขจะรับผิดชอบรื้อแท่นและซ่อมผิวทางเท้าบริเวณที่ตั้งแท่นฯ สำหรับ กปน. จะเป็นผู้ตัดท่อบริการ โดยรื้อท่อ PB ถึงท่อจ่ายน้ำตามสภาพโดยรื้อทางเท้าและจัดซ่อมให้เรียบร้อย</p> |

| จากเดิม | แก้ไขใหม่ |
|---|--|
| หน้า 4 1.4 ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | |
| <p>รวก.(กอ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย ผวก. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และ รวก.(กอ) รวก(กต) รวก.(ผ) รวก.(ว) เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ ปัจจุบันประชาชนร้องเรียน ผ่าน ผวก. เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ศูนย์ฯ บริหารเรื่องร้องเรียนและกระจายเรื่องจากศูนย์ให้กับสาขา อย่างไรก็ตามสาขาเป็นผู้ให้บริการประชาชนโดยตรง ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย</p> | <p>รวก.(กอ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ กปน.ได้แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (MWA Command Center) โดย ผวก. เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และ รวก.(กอ) รวก(กต) รวก.(ผ) รวก.(ว) เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ นั้น ปัจจุบันมีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน ผ่าน ผวก.โดยตรงเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ศูนย์ฯ บริหารเรื่องร้องเรียนเหล่านี้และกระจายเรื่องจากศูนย์ให้กับสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากมีเรื่องดังกล่าวมาถึงสาขาก็ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วย</p> |
| หน้า 26 ย่อหน้าสุดท้าย และหน้า 27 ย่อหน้าแรก | |
| <p>รวก.(กอ) แจ้งในที่ประชุม มิเตอร์ข้ามคลองสำหรับขายน้ำขายขอบในพื้นที่ กปภ. เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอัตราการขายน้ำที่สูง โดยมีแผนที่จะขยายมาตรจาก 6 นิ้ว เป็น 8 นิ้ว จึงควรประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือที่ดีระหว่าง กปน. และ กปภ. จึงให้ สสมบ. มีความเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน ต่อไป</p> <p>รวก.(กต) สอบถาม ความคืบหน้าการจัดซื้อมาตรจาก ฝมน. จะสามารถจัดซื้อได้ทันภายในกำหนดหรือไม่ และมอบหมายให้ ขวก.(ก) ดูแลในการจัดหามาตรให้พร้อมใช้งาน</p> | <p>รวก.(กอ) แจ้งในที่ประชุมว่าการติดตั้งมาตรขายน้ำขายขอบให้ กปภ. ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนั้น มาตรบริเวณถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่ สสมบ. มีปริมาณอัตราการขายน้ำที่สูง และกำลังจะขยายมาตรจาก 6 นิ้ว เป็น 8 นิ้ว จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงความร่วมมือที่ดีระหว่าง กปน. และ กปภ. จึงขอให้ สสมบ. เตรียมพร้อมในการดำเนินงานต่อไป</p> <p>รวก.(กต) สอบถาม ความคืบหน้าการจัดซื้อมาตรขนาด 8 นิ้ว จาก ฝมน.จะสามารถจัดซื้อได้ทันภายในกำหนดหรือไม่ และมอบหมายให้ ขวก.(ก) ดูแลในการจัดหามาตรให้พร้อมใช้งาน</p> |

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....