

ขอรับเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2563 (ครึ่งปีหลัง)
หัวข้อ “ร้อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามแผน”

จากระดับดีมาก (A) ร้อยละ 80 เป็น ร้อยละ 70

2.3 เกณฑ์วัดแผนปฏิบัติงานประจำปี								
2.3.1 โครงการ " 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน "	กิจกรรม	5	1	-	-	4	5	
2.3.2 ร้อยละการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามแผน	ร้อยละ	8	50	55	60	65	70	-/+ 5

2.3.2 ร้อยละมาตรวัดน้ำที่เปลี่ยนได้เทียบกับแผน

เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- วัดความสามารถในการดำเนินงานเปลี่ยนมาตร Oversize / Inaccuracy เทียบกับแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ 2563 (ภาพรวม) โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัด ดังนี้
- | | |
|----------------|-----------|
| คะแนนระดับ 5 : | ร้อยละ 80 |
| คะแนนระดับ 4 : | ร้อยละ 75 |
| คะแนนระดับ 3 : | ร้อยละ 70 |
| คะแนนระดับ 1 : | ร้อยละ 65 |
| คะแนนระดับ 1 : | ร้อยละ 60 |