












ลำดับที่	รหัส	รายการ	สี	แบบ
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ				
1	พบ.๑	เส้นแบ่งทิศทางการจราจรปกติ	เหลือง	
2	พบ.๒	เส้นแบ่งทิศทางการจราจรห้ามแซง	เหลือง	
3	พบ.๓	เส้นแบ่งทิศทางการจราจรห้ามแซงคู่	เหลือง	
4	พบ.๔	เส้นแบ่งทิศทางการจราจรคู่	เหลือง	
5	พบ.๕	เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ	ขาว	
6	พบ.๖	เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง	ขาว	
7	พบ.๗	เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทาง กรณีสวนกระแสจราจรปกติ	เหลือง	
8	พบ.๘	เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทาง กรณีทิศทางการเดียวกับการจราจรปกติ	ขาว	
9	พบ.๙	เครื่องหมายห้ามจอดรถ	ขาว-เหลือง	
10	พบ.๑๐	เครื่องหมายห้ามหยุดรถ	ขาว-แดง	
11	พบ.๑๑	เส้นแนวหยุด	ขาว	

๕๕๕

ข้อกำหนดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

สำนักงานวิศวกรรมจราจร
สำนักการจราจรและขนส่ง

เขียน

ทพ.ภ.จ.

ทพ.ภ.จ.

ทพ.ภ.จ.

ผอ.สจร.

แบบเลขที่

แผ่นที่





พ ๐ ๐ ๘ ๙ ๑

มาตรฐาน

รวม

วันที่ ๑๐ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๕๖

๗

ลำดับที่	รหัส	รายการ	สี	แบบ
12	พป.๑๒	เส้นให้ทาง	ขาว	
13	พป.๑๓	แผ่นทางข้าม	ขาว	
14	พป.๑๔	เส้นแนวทางข้าม	ขาว	
15	พป.๑๕	เส้นทะแยงห้ามหยุดรถ	เหลือง	<p>หมายเหตุ...ขนาดเส้นทะแยงห้ามหยุดรถตามความกว้างของซอย</p> 

๖๖๖

ข้อกำหนดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

สำนักงานวิศวกรรมจราจร
สำนักการจราจรและขนส่ง

เขียน
ทพ.ภค.๑
ทพ.ภค.๒
ทพ.ภค.๓

ผอ.อจร.

แบบเลขที่

แผ่นที่

พ ๐ ๐ ๘ ๙

๒

มาตราส่วน

รวม

วันที่ ๐ ๐ ๐ ๒๕๖๖

๗

ลำดับที่	รหัส	รายการ	สี	แบบ
16	พบ.๑๖	เครื่องหมายอื่นๆ ประเภทลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ		
	พบ.๑๖/๑	ลูกศรชี้ตรงไปข้างหน้า	ขาว	
	พบ.๑๖/๒	ลูกศรเลี้ยวซ้าย	ขาว	
	พบ.๑๖/๓	ลูกศรเลี้ยวขวา	ขาว	
	พบ.๑๖/๔	ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้าย	ขาว	
	พบ.๑๖/๕	ลูกศรตรงไปและเลี้ยวขวา	ขาว	
	พบ.๑๖/๖	ลูกศร เลี้ยวซ้าย-ขวา	ขาว	
	พบ.๑๖/๗	ลูกศร เลี้ยวกลับรถ	ขาว	
	พบ.๑๖/๘	ลูกศรชี้ตรงและเลี้ยวซ้าย-ขวา	ขาว	
	พบ.๑๖/๙	ลูกศรทางเบี่ยง	ขาว	
	พบ.๑๖/๑๐	ลูกศรทางโค้ง	ขาว	
	พบ.๑๖/๑๑	ลูกศรเพิ่มช่องทาง	ขาว	

๔๔๔	ข้อกำหนดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง			แบบเลขที่		แผ่นที่
	สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง	เขียน	ผศ.ดร.	พ ๐ ๐ ๘ ๙	3	
		ทบทวน.๑		มาตราส่วน	รวม	
		ทบทวน.๒		วันที่ ๐ ๘ ๐ ๒๕๖	7	
		ทบทวน.๓				

ลำดับที่	รหัส	รายการ	สี	แบบ
17	พบ.๑๗	เส้นให้ทาง	ขาว	
18	พบ.๑๘	เขตปลอดภัยหรือเกาะสี		
	พบ.๑๘/๑	เครื่องหมายจราจรสำหรับสิ่งกีดขวางแบ่งทิศทางสวนทางกัน	เหลือง-ขาว	
	พบ.๑๘/๒	เครื่องหมายจราจรสำหรับสิ่งกีดขวางทิศทางเดียวกัน	ขาว	
	พบ.๑๘/๓	เกาะสีสมมติสำหรับการจราจรสวนทางกัน	เหลือง-ขาว	
	พบ.๑๘/๔	เกาะสีสมมติสำหรับทิศทางการจราจรทางเดียวกัน	ขาว	

ลำดับที่	รหัส	รายการ	สี	แบบ		
26	พต.๕	เส้นแนวช่องจราจรผ่านทางแยก	ขาว			
27	พต.๖	เส้นชะลอความเร็ว	ขาว			
28	พต.๗	เส้นทางรถไฟผ่าน	ขาว			
29	พต.๘	เครื่องหมาย ขาว ดำ	ขาว-ดำ			
30	พต.๙	ข้อความเตือน หรือแนะนำบนพื้นทาง	ขาว			
<div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 2em; font-weight: bold;">๕๕๕</div>		ข้อกำหนดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง			แบบเลขที่	แผ่นที่
		สำนักงานวิศวกรรมจราจร	เขียน	ผอ.จร.	พ 0 0 8 9	7
		สำนักการจราจรและขนส่ง	ทบทวน 1	ทบทวน 2	มาตราส่วน	รวม
		ทบทวน 3			วันที่ 0 13 9 2550	7



<div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: 2em; font-weight: bold;">สจส.</div>	ข้อกำหนดเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง		แบบทาบที่		แผ่นที่
	สำนักงานวิศวกรรมจราจร	เขียน	พอ.กวจ.	ป. 0 0 9 0	1
	สำนักงานจราจรและขนส่ง	ทวน.ก.จ.	ทวน.ก.จ.	มาตราตัว	รวม
	ทวน.ก.จ.	ทวน.ก.จ.	วันที่ 0 0 0 0 2556	1	